Liste der beobachteten Höheren Pflanzen

In der folgenden Liste sind alle während des Untersuchungszeitraumes 1989-1990 von uns beobachteten 364 Höheren Pflanzen im geplanten Natur- und Landschaftsschutzgebiet "Eyach-, Enz- und Rotenbachtal mit Herzogswiesen" aufgeführt. Neben den wissenschaftlichen und deutschen Namen werden die Gefährdungsgrade nach den Roten Listen für Baden-Württemberg (BW) und die Bundesrepublik (D) angegeben. Es bedeuten dabei:

2 = stark gefährdet
3 = gefährdet
5 = schonungsbedürftig

Außerdem wird bei den Arten, deren Vorkommen nicht grundsätzlich als indigen angesehen wird, deren Status angegeben. Dabei bedeuten:

A = angesalbt
E = eingebürgert
I = indigen
K = kultiviert
S = synanthrop

BW/D	Wissenschaftl. Name	Deutscher Name	Status
	Abies alba	Weiß-Tanne	K,I
	Acer platanoides	Spitz-Ahorn	
	Acer pseudoplatanus	Berg-Ahorn	
	Achillea millefolium s.str.	Gewöhnliche Schafgarbe	
	Achillea ptarmica	Sumpf-Schafgarbe	
5/-	Aconitum napellus	Blauer Eisenhut	S
	Adenostyles alliariae	Grauer Alpendost	
	Aegopodium podagraria	Zipperleinskraut	
	Aesculus hippocastanum	Gewöhnliche Roßkastanie	K,S
	Agrimonia eupatoria	Gewöhnlicher Odermennig	
	Agropyron repens	Kriechende Quecke	
	Agrostis canina s.str.	Hunds-Straußgras	
	Agrostis stolonifera s.str.	Weißes Straußgras	
	Agrostis tenuis	Rotes Straußgras	
	Ajuga reptans	Kriechender Günsel	
	Alchemilla monticola	Bergwiesen-Frauenmantel	
	Alchemilla xanthochlora	Gelbgrüner Frauenmantel	
	Alisma plantago-aquatica	Gewöhnlicher Froschlöffel	S
	Alliaria petiolata	Lauchkraut	
	Alnus glutinosa	Schwarz-Erle	
	Alnus incana	Grau-Erle	K,S
	Alopecurus pratensis	Wiesen-Fuchsschwanz	
	Anemone nemorosa	Busch-Windröschen	
	Angelica sylvestris	Wald-Engelwurz	
	Anthoxanthum odoratum	Gewöhnliches Ruchgras	
	Anthriscus sylvestris	Wiesen-Kerbel	
	Arabidopsis thaliana	Acker-Schmalwand	
	Arrhenatherum elatius	Französisches Raygras	
	Artemisia vulgaris s.str.	Gewöhnlicher Beifuß	
	Athyrium filix-femina	Wald-Frauenfarn	
	Avenella flexuosa	Draht-Schmiele	
	Avenochloa pubescens	Flaum-Hafer	
	Bellis perennis	Gänseblümchen	
	Berula erecta	Aufrechte Merk	

	Betonica officinalis	Heil-Ziest
	Betula carpartica	Karparten-Birke
	Betula pendula	Hänge-Birke
	Blechnum spicant	Rippenfarn
2/3	Botrychium lunaria	Echte Mondraute
	Brachypodium sylvaticum	Wald-Zwenke
	Briza media	Zittergras
	Bromus erectus	Aufrechte Trespe
	Bromus hordeac. ssp.hordeaceus	Weiche Trespe
3/3	Bromus racemosus	Traubige Trespe
	Calamagrostis arundinacea	Wald-Reitgras
	Calamagrostis epigejos	Land-Reitgras
	Callitriche palustris agg.	Sumpf-Wasserstern
	Calluna vulgaris	Heidekraut
	Caltha palustris	Sumpfdotterblume
	Calystegia sepium	Zaun-Winde
	Campanula patula	Wiesen-Glockenblume
	Campanula rotundifolia s.str.	Rundblättrige Glockenblume
	Cardamine amara	Bitteres Schaumkraut
	Cardamine hirsuta	Vielstengeliges Schaumkraut
	Cardamine pratensis agg.	Wiesen-Schaumkraut
	Carex acutiformis	Sumpf-Segge
	Carex brizoides	Zittergras-Segge
5/-	Carex canescens s.str.	Grau-Segge
	Carex caryophyllea	Frühlings-Segge
5/-	Carex echinata	Stern-Segge
5/-	Carex elata	Steife Segge
	Carex hirta	Rauhe Segge
5/-	Carex nigra	Braune Segge
	Carex pallescens	Bleiche Segge
	Carex panicea	Hirsen-Segge
5/-	Carex paniculata	Rispen-Segge
	Carex pilulifera	Pillen-Segge
3/2	Carex pulicaris	Floh-Segge
	Carex remota	Winkel-Segge
5/-	Carex rostrata	Schnabel-Segge
	Carex sylvatica	Wald-Segge
	Carex tumidicarpa	Grün-Segge
	Carex vesicaria	Blasen-Segge
	Carpinus betulus	Hainbuche
	Centaurea jacea s.l.	Wiesen-Flockenblume
	Centaurea nigra ssp.nemoralis	Schwarze Flockenblume
	Cerastium holosteoides	Gewöhnliches Hornkraut
	Chaerophyllum hirsutum	Behaarter Kälberkropf
	Chrysosplenium alternifolium	Wechselblättriges Milzkraut
	Chrysosplenium oppositifolium	Gegenblättriges Milzkraut
	Circaea alpina	Alpen-Hexenkraut
	Circaea lutetiana	Gewöhnliches Hexenkraut
	Cirsium arvense	Acker-Kratzdistel
	Cirsium oleraceum	Kohldistel
	Cirsium palustre	Sumpf-Kratzdistel
	Colchicum autumnale	Herbst-Zeitlose

	Conyza canadensis	Kanadischer Katzenschweif	
	Corylus avellana	Hasel	
	Crataegus monogyna	Eingriffeliger Weißdorn	
	Crepis biennis	Wiesen-Pippau	
	Crepis capillaris	Grüner Pippau	
	Crepis paludosa	Sumpf-Pippau	
	Cynosurus cristatus	Wiesen-Kammgras	
	Cytisus scoparius	Besenginster	
	Dactylis glomerata s.str.	Wiesen-Knäuelgras	
5/-	Dactylorhiza maculata agg.	Geflecktes Knabenkraut	
3/3	Dactylorhiza majalis s.str.	Breitblättriges Knabenkraut	
5/-	Danthonia decumbens	Dreizahn	
	Deschampsia cespitosa	Rasen-Schmiele	
3/-	Dianthus deltoides	Heide-Nelke	
	Digitalis purpurea	Roter Fingerhut	
3/3	Drosera rotundifolia	Rundblättriger Sonnentau	
	Dryopteris carthusiana s.str.	Gewöhnlicher Dornfarn	
	Dryopteris dilatata	Breitblättriger Wurmfarn	
	Dryopteris filix-mas s.str.	Männlicher Wurmfarn	
	Epilobium adenocaulon	Drüsiges Weidenröschen	E
	Epilobium angustifolium	Wald-Weidenröschen	
	Epilobium hirsutum	Zottiges Weidenröschen	
	Epilobium montanum	Berg-Weidenröschen	
	Epilobium obscurum	Dunkelgrünes Weidenröschen	
5/-	Epilobium palustre	Sumpf-Weidenröschen	
	Equisetum arvense	Acker-Schachtelhalm	
5/-	Equisetum fluviatile	Teich-Schachtelhalm	
	Equisetum palustre	Sumpf-Schachtelhalm	
	Equisetum sylvaticum	Wald-Schachtelhalm	
3/-	Eriophorum angustifolium	Schmalblättriges Wollgras	
	Euonymus europaeus	Gewöhnliches Pfaffenkäppchen	
	Eupatorium cannabinum	Wasser-Dost	
	Euphrasia stricta s.str.	Steifer Augentrost	
	Fagus sylvatica	Rotbuche	
	Fallopia convolvulus	Winden-Knöterich	
	Festuca altissima	Wald-Schwingel	
	Festuca arundinacea	Rohr-Schwingel	
	Festuca gigantea	Riesen-Schwingel	
	Festuca ovina agg.	Echter Schwingel	
	Festuca pratensis	Wiesen-Schwingel	
	Festuca rubra	Roter Schwingel	
	Festuca tenuifolia	Haar-Schwingel	
	Filipendula ulmaria	Mädesüß	
	Fragaria vesca	Wald-Erdbeere	
	Frangula alnus	Faulbaum	
	Fraxinus excelsior	Esche	K,I
	Galeopsis tetrahit s.str.	Gewöhnlicher Hohlzahn	
	Galium album	Weißes Labkraut	
	Galium aparine	Kletten-Labkraut	
5/-	Galium boreale	Nordisches Labkraut	
	Galium harcynicum	Sand-Labkraut	
x	Galium odoratum	Waldmeister	

	Galium palustre s.str.	Sumpf-Labkraut	
	Galium sylvaticum	Wald-Labkraut	
5/-	Galium uliginosum	Moor-Labkraut	
	Geranium robertianum	Stinkender Storchschnabel	
	Geranium sylvaticum	Wald-Storchschnabel	
	Geum rivale	Bach-Nelkenwurz	
	Geum urbanum	Echte Nelkenwurz	
	Glechoma hederacea	Gundelrebe	
	Glyceria declinata	Blaugrünes Süßgras	
	Glyceria plicata	Gefaltetes Süßgras	
	Heracleum mantegazzianum	Riesen-Bärenklau	S
	Heracleum sphondylium	Wiesen-Bärenklau	
5/3	Hieracium lactucella	Öhrchen-Habichtskraut	
	Hieracium laevigatum	Glattes Habichtskraut	
	Hieracium pilosella	Kleines Habichtskraut	
	Hieracium sylvaticum	Wald-Habichtskraut	
	Hieracium umbellatum	Doldiges Habichtskraut	
	Holcus lanatus	Wolliges Honiggras	
	Holcus mollis	Weiches Honiggras	
	Hypericum maculatum s.str.	Geflecktes Johanniskraut	
	Hypericum perforatum	Echtes Johanniskraut	
	Hypericum pulchrum	Schönes Johanniskraut	
	Hypochoeris radicata	Gewöhnliches Ferkelkraut	
	Impatiens glandulifera	Indisches Springkraut	K,S
	Impatiens noli-tangere	Rühr-mich-nicht-an	
	Iris pseudacorus	Gelbe Schwertlilie	A
	Juncus acutiflorus	Spitzblütige Binse	
	Juncus articulatus	Glanzfrüchtige Binse	
	Juncus bufonius	Kröten-Binse	
5/-	Juncus bulbosus	Zwiebel-Binse	
	Juncus conglomeratus	Knäuel-Binse	
	Juncus effusus	Flatter-Binse	
5/-	Juncus squarrosus	Sparrige Binse	
	Juncus tenuis	Zarte Binse	
	Knautia arvensis	Wiesen-Knautie	
	Knautia dipsacifolia	Wald-Knautie	
	Lamiastrum montanum	Berg-Goldnessel	
	Lamium album	Weiße Taubnessel	
	Lapsana communis	Rainkohl	
	Lathyrus linifolius	Berg-Platterbse	
	Lathyrus pratensis	Wiesen-Platterbse	
	Lemna minor	Kleine Wasserlinse	S
	Leontodon autumnalis	Herbst-Löwenzahn	
	Leontodon hispidus agg.	Rauher Löwenzahn	
	Leucanthemum ircutianum	Wiesen-Wucherblume	
	Linaria vulgaris	Gewöhnliches Leinkraut	
	Linum catharticum	Abführ-Lein	
5/-	Listera ovata	Großes Zweiblatt	
	Lolium perenne	Ausdauernder Lolch	
	Lotus corniculatus s.str.	Gewöhnlicher Hornklee	
	Lotus uliginosus	Sumpf-Hornklee	
	Lupinus polyphyllus	Vielblättrige Lupine	K,S

	Luzula campestris s.str.	Feld-Hainsimse	
	Luzula luzuloides	Weiße Hainsimse	
	Luzula multiflora	Vielblütige Hainsimse	
	Luzula pilosa	Behaarte Hainsimse	
	Luzula sylvatica	Wald-Hainsimse	
	Lychnis flos-cuculi	Kuckucks-Lichtnelke	
5/-	Lycopodium annotinum	Sprossender Bärlapp	
	Lysimachia nemorum	Hain-Gelbweiderich	
	Lysimachia nummularia	Pfennigkraut	
	Lysimachia vulgaris	Gewöhnlicher Gelbweiderich	
	Lythrum salicaria	Blut-Weiderich	
	Malus domestica	Kulturapfel	K,S
	Matricaria discoidea	Strahllose Kamille	
	Medicago lupulina	Hopfenklee	
	Melica uniflora	Einblütiges Perlgras	
	Mentha aquatica	Wasser-Minze	
	Mentha arvensis	Acker-Minze	
	Milium effusum	Flattergras	
	Moehringia trinervia	Wald-Nabelmiere	
	Molinia caerulea s.str.	Blaues Pfeifengras	
	Mycelis muralis	Mauerlattich	
	Myosotis arvensis	Acker-Vergißmeinnicht	
	Myosotis palustris agg.	Sumpf-Vergißmeinnicht	
	Myosotis sylvatica	Wald-Vergißmeinnicht	
5/-	Nardus stricta	Borstgras	
3/3	Orchis mascula	Stattliches Knabenkraut	
	Origanum vulgare	Dost	
	Oxalis acetosella	Wald-Sauerklee	
	Oxalis fontana	Europäischer Sauerklee	
3/-	Pedicularis sylvatica	Wald-Läusekraut	
	Phleum pratense s.str.	Wiesen-Lieschgras	
	Phyteuma nigrum	Schwarze Teufelskralle	
	Phyteuma spicatum agg.	Ährige Teufelskralle	
	Picea abies	Fichte	K,S
	Picea pungens	Blaufichte	K
	Pimpinella major	Große Bibernelle	
	Pimpinella saxifraga	Kleine Bibernelle	
	Pinus sylvestris	Wald-Kiefer	K,S,I
	Plantago lanceolata	Spitz-Wegerich	
	Plantago major	Großer Wegerich	
	Plantago media	Mittlerer Wegerich	
5/3	Platanthera bifolia	Weiße Waldhyazinthe	
3/3	Platanthera chlorantha	Berg-Waldhyazinthe	
	Poa annua s.str.	Einjähriges Rispengras	
	Poa chaixii	Wald-Rispengras	
	Poa nemoralis	Hain-Rispengras	
	Poa pratensis s.str.	Wiesen-Rispengras	
	Poa trivialis	Gemeines Rispengras	
3/3	Polygala serpyllifolia	Quendel-Kreuzblume	
	Polygala vulgaris	Gemeine Kreuzblume	
5/-	Polygonatum verticillatum	Quirliger Salomonssiegel	
	Polygonum aviculare agg.	Vogel-Knöterich	

	Polygonum bistorta	Wiesen-Knöterich	
	Polygonum hydropiper	Wasserpfeffer	
	Polygonum persicaria	Pfirsichblättriger Knöterich	
	Polypodium vulgare s.str.	Tüpfelfarn	
	Populus tremula	Espe	
	Populus x canadensis	Kanadische Pappel	K
	Potentilla erecta	Blutwurz	
	Prenanthes purpurea	Hasenlattich	
	Prunella vulgaris	Kleine Brunelle	
	Prunus avium ssp.avium	Vogelkirsche	
	Prunus padus	Traubenkirsche	
	Pteridium aquilinum	Adlerfarn	
	Pulicaria dysenterica	Großes Flohkraut	
	Quercus petraea	Trauben-Eiche	
5/-	Ranunculus aconitifolius	Eisenhutblättriger Hahnenfuß	
	Ranunculus acris	Scharfer Hahnenfuß	
	Ranunculus bulbosus	Knolliger Hahnenfuß	
	Ranunculus ficaria	Scharbockskraut	
	Ranunculus flammula s.str.	Brennender Hahnenfuß	
2/3	Ranunculus lingua	Zungen-Hahnenfuß	A
	Ranunculus repens	Kriechender Hahnenfuß	
	Reynoutria japonica	Japanischer Staudenknöterich	S
	Rhinanthus alectorolophus	Zottiger Klappertopf	
	Rhinanthus minor	Kleiner Klappertopf	
	Robinia pseudacacia	Falsche Akazie	S,E
	Rosa canina s.str.	Hunds-Rose	
	Rubus fruticosus agg.	Echte Brombeere	
	Rubus idaeus	Himbeere	
	Rumex acetosa	Großer Ampfer	
	Rumex acetosella s.str.	Kleiner Ampfer	
	Rumex crispus	Krauser Ampfer	
	Rumex obtusifolius	Stumpfblättriger Ampfer	
	Sagina procumbens	Niederliegendes Mastkraut	
	Salix alba	Silber-Weide	S
	Salix aurita	Ohr-Weide	
	Salix caprea	Sal-Weide	
	Salix cinerea	Grau-Weide	
	Salix fragilis	Bruch-Weide	
3/-	Salix pentandra	Lorbeer-Weide	A
	Salix purpurea	Purpur-Weide	S
	Salix viminalis	Korb-Weide	
	Salvia pratensis	Wiesen-Salbei	
	Sambucus nigra	Schwarzer Holunder	
	Sambucus racemosa	Trauben-Holunder	
	Sanguisorba minor	Kleiner Wiesenknopf	
	Sanguisorba officinalis	Großer Wiesenknopf	
	Sanicula europaea	Sanikel	
5/-	Saxifraga granulata	Knöllchen-Steinbrech	
	Scirpus sylvaticus	Wald-Simse	
	Scrophularia nodosa	Knotige Braunwurz	
	Scutellaria galericulata	Kappen-Helmkraut	
	Sedum telephium agg.	Große Fetthenne	

	Senecio aquaticus	Wasser-Greiskraut	
	Senecio fuchsii	Fuchs-Kreuzkraut	
	Senecio jacobaea	Jacobs-Kreuzkraut	
	Silene alba	Weiße Lichtnelke	
	Silene dioica	Rote Lichtnelke	
	Silene vulgaris s.l.	Taubenkropf	
	Solidago canadensis	Kanadische Goldrute	S
	Solidago gigantea	Riesen-Goldrute	S
	Solidago virgaurea s.l.	Gemeine Goldrute	
	Sonchus asper	Rauhe Gänsedistel	
	Sonchus oleraceus	Kohl-Gänsedistel	
	Sorbus aria	Mehlbeere	
	Sorbus aucuparia	Vogelbeere	
	Stachys sylvatica	Wald-Ziest	
	Stellaria alsine	Quell-Sternmiere	
	Stellaria graminea	Gras-Sternmiere	
	Stellaria media s.str.	Vogel-Sternmiere	
	Stellaria nemorum	Hain-Sternmiere	
	Succisa pratensis	Gewöhnlicher Teufelsabbiß	
	Taraxacum officinale agg.	Löwenzahn	
	Teucrium scorodonia	Salbei-Gamander	
	Thelypteris limbosperma	Fuchs-Bergfarn	
	Thymus pulegioides	Arznei-Thymian	
	Tragopogon orientalis	Orientalischer Bocksbart	
	Tragopogon pratensis agg.	Wiesen-Bocksbart	
	Trifolium dubium	Kleiner Klee	
	Trifolium medium	Mittlerer Klee	
	Trifolium pratense	Wiesen-Klee	
	Trifolium repens	Weiß-Klee	
	Trisetum flavescens	Wiesen-Goldhafer	
	Tussilago farfara	Huflattich	
	Typha latifolia	Breitblättriger Rohrkolben	A
5/-	Ulmus glabra	Berg-Ulme	
5/2	Ulmus minor	Feld-Ulme	
	Urtica dioica	Brennessel	
	Vaccinium myrtillus	Heidelbeere	
3/-	Vaccinium uliginosum	Moorbeere	
	Valeriana dioica	Kleiner Baldrian	
	Valeriana officinalis agg.	Gemeiner Baldrian	
	Verbena officinalis	Gewöhnliches Eisenkraut	
	Veronica arvensis	Feld-Ehrenpreis	
	Veronica chamaedrys	Gamander-Ehrenpreis	
	Veronica officinalis	Wald-Ehrenpreis	
	Veronica serpyllifolia	Quendel-Ehrenpreis	
	Viburnum opulus	Gewöhnlicher Schneeball	
	Vicia cracca s.str.	Vogel-Wicke	
	Vicia sepium	Zaun-Wicke	
5/-	Viola palustris	Sumpf-Veilchen	
	Viola reichenbachiana	Wald-Veilchen	
	Viola riviniana	Hain-Veilchen	

Flechten im Eyachtal

(von oberhalb der Eyachmühle bis zur Abzweigung nach Kaltenbronn; leg. und det. B. Litterski.

Angabe der Gefährdungskategorien nach WIRTH 1984).

6	Acarospora fuscata
6	Arthonia radiata
6	Arthopyrenia punctiformis
6	Baeomyces rufus
3	Buellia griseovirens
6	Calicium glaucellum
6	Calicium salicinum
2	Chaenotheca brunneola
6	Chaenotheca ferruginea
3	Chrysothrix candelaris
6	Cladonia coniocraea
6	Cladonia digitata
6	Cladonia macilenta
6	Cladonia polydactyla
6	Cladonia pyxidata
3	Cladonia rangiferina
6	Cladonia squamosa
6	Evernia prunastri
6	Graphis scripta
6	Hypocenomyce scalaris
6	Hypogymnia physodes
2	Lecanactis abietina
6	Lecania cyrtella
6	Lecanora chlarotera
6	Lecanora conizaeoides
6	Lecanora expallens
6	cf. Lecanora piniperda
6	Lecidella elaeochroma
6	Lepraria incana
6	Lepraria membranacea
6	Leptogium lichenoides
2	Lobaria pulmonaria
6	Micarea lignaria
3	Ochrolechia androgyna
2	Parmelia caperata

6	Parmelia conspersa
3	Parmelia glabratula
6	Parmelia saxatilis
6	Parmelia sulcata
6	Parmeliopsis ambigua
6	Peltigera praetextata
6	Pertusaria albescens
6	Pertusaria amara
6	Pertusaria corallina
3	Pertusaria flavida
6	Pertusaria pertusa
6	Phlyctis argena
6	Physcia adscendens
6	Platismatia glauca
6	Porpidia crustulata
6	Pseudevernia furfuracea
6	Psilolechia lucida
6	Ramalina farinacea
6	Saccomorpha icmalea
2	Thelotrema lepadinum
6	Trapelia granulosa
6	Trapelia obtegens
3	Usnea filipendula

DIE MOOSFLORA DER "GROSSEN WIESE" IM EYACHTAL

von M. Ahrens, Ettlingen
(Stand Juli 1990)

In der "Großen Wiese" ließen sich ohne Berücksichtigung der Randbereiche 51 Moose nachweisen, eine recht hohe Zahl, wenn man sie zur Gebietsgröße in Beziehung setzt.
Aus bryologischer Sicht sind vor allem die Flachmoorbereiche interessant, wo oft Torfmoose dominieren.

LEBERMOOSE (HEPATICAE)

1. Calypogeia muelleriana :	selten; offene Erde an Bachböschung
2. Cephalozia bicuspidata :	selten; offene Erde und Buntsandstein an Bachböschung
3. Chiloscyphus pallescens :	selten; zwischen anderen Moosen in den Flachmoorwiesen
4. Diplophyllum albicans :	selten; auf Erde an Bachböschung
5. Lophocolea bidentata :	selten und spärlich im Flachmoorbereich
6. Lophozia ventricosa :	selten; auf Erde und an Buntsandsteinblock an Bachböschung
7. Pellia epiphylla :	zerstreut; auf Erde an der Bachböschung, auch submers im Bach
8. Scapania nemorosa :	selten; auf Erde an Bachböschung
9. Sc. undulata :	zerstreut; an Buntsandsteinblöcken in den Bächen, auch an nassen Stellen der Flachmoorwiesen

LAUBMOOSE (MUSCI)

1. Aulacomnium palustre :	häufig; Schwerpunkt im Flachmoorbereich
2. Brachythecium mildeanum :	selten; wenige Pflanzen in Flachmoorwiese
3. Br. rivulare :	häufig; an Bachrändern, z.T. auch untergetaucht

4. Br. rutabulum :	zerstreut; in der Moosschicht trockener wie feuchter Wiesen
5. Bryum pseudotriquetrum :	selten; an feuchten Stellen im Flachmoorbereich
6. Calliergon cordifolium :	selten; wenige Pflanzen in einem alten Graben im Flachmoorbereich (vgl. Karte)
7. C. stramineum :	zerstreut; im Flachmoorbereich, besonders an alten Gräben
8. Calliergonella cuspidata :	häufig; Schwerpunkt in Flachmoorwiesen, an Gräben und an Bachrändern
9 Campylium stellatum :	selten; an einer Abflußrinne im Randbereich der Flachmoorwiesen, vgl. Karte.
10. Campylopus introflexus :	selten; trockene Erde am Bachrand
11. Ceratodon purpureus :	selten; trockene Erde am Bachrand
12. Climacium dendroides :	häufig; in Moosschicht verschiedener Wiesengesellschaften
13. Dichodontium pellucidum :	selten; Buntsandstein-Blöcke am Bachrand
14. Dicranella heteromalla :	selten; offene Erde am Bachrand
15. Dicranum bonjeanii :	zerstreut; im Flachmoorbereich
16. D. scoparium :	zerstreut; an trockenen Stellen
17. Drepanocladus exannulatus :	selten; an Schlenken und an alten Gräben im Flachmoorbereich (Bestand insgesamt ca. 0.5 m^2). Vgl. Karte.
18. Eurhynchium praelongum :	selten; Buntsandstein-Blöcke am Bachrand
19. Eu. striatum :	selten; trockene Standorte am Bachrand
20. Fissidens pusillus :	selten; Buntsandstein-Blöcke am Bachrand

21. Fontinalis antipyretica :	häufig; submers in den Bächen
22. Hygrohypnum ochraceum :	zerstreut; an Buntsandsteinblöcken in den Bächen
23. Hylocomium splendens :	zerstreut; besonders an trokkenen Stellen
24. Hypnum cupressiforme :	selten; Steine an trockenen Stellen am Bachrand
25. H. jutlandicum :	selten; trockene Rücken in den Wiesen
26. Mnium hornum :	selten; Erde an der Bachböschung
27. Philonotis fontana :	selten; an Gräben und Bachrändern
28. Plagiomnium undulatum :	selten; an einem Graben im Flachmoorbereich
29. Pleurozium schreberi :	häufig; besonders an trockenen Rücken in den Wiesen
30. Polytrichum commune :	selten; am Bachrand
31. P. formosum :	zerstreut; besonders an trokkenen Stellen
32. Rhizomnium punctatum :	selten; Buntsandstein-Blöcke am Bachrand
33. Rhytidiadelphus squarrosus :	häufig sowohl im trockenen als auch im feuchten Bereich der Wiesen
34. Scleropodium purum :	häufig sowohl im trockenen als auch im feuchten Bereich der Wiesen
35. Sphagnum inundatum :	zerstreut; an Schlenken und in alten Gräben im Flachmoorbereich. Vorkommen immer kleinflächig.
36. Sph. flexuosum :	häufig im Flachmoorbereich, oft bestandsbildend.
37. Sph. palustre :	häufig im Flachmoorbereich, oft bestandsbildend.

38. Sph. squarrosum :	selten; kleiner Bestand in einem Graben im Flachmoorbereich
39. Sph. subnitens :	zerstreut im Flachmoorbereich, Vorkommen meist kleinflächig.
40. Sph. subsecundum s.str.:	zerstreut im Flachmoorbereich, dort größere Bestände bildend.
41. Sp. teres :	zerstreut, im Flachmoorbereich, entlang von alten Gräben und Bächen, vgl. Karte.
42. Thuidium delicatulum :	zerstreut; sowohl in trokkenen als auch in feuchten Wiesen

VORKOMMEN VON SUMPFMOOSEN IN DER "GROSSEN WIESE"/EYACHTAL

von M. Ahrens, Ettlingen
(Stand Juli 1990)

- Calliergon cordifolium
- Campylium stellatum
- Drepanocladus exannulatus
- Sphagnum teres